

# HYDRO Manual do Usuário

## RiteDose

### Precauções de segurança



**AVISO!** Leia atentamente as precauções antes da operação. Atenda a todos os códigos e regulamentos locais aplicáveis.

#### OBRIGADO POR SEU INTERESSE EM NOSSOS PRODUTOS

Use este equipamento com cuidado e observe todos os avisos e precauções.

#### VESTIMENTA DE PROTEÇÃO

Use Roupas e óculos de proteção ao dispensar produtos químicos ou outros materiais ou ao trabalhar nas proximidades de todos os produtos químicos, enchendo ou esvaziando equipamentos ou trocando as pontas de diluição.

#### SEMPRE

observe as instruções de segurança e manuseio do fabricante do produto químico.

dirija a descarga para longe de você ou de outras pessoas, ou para recipientes aprovados.

dispense produtos de limpeza e produtos químicos de acordo com as instruções do fabricante. Tenha CUIDADO ao fazer a manutenção do seu equipamento.

remonte o equipamento de acordo com os procedimentos de instrução. Certifique-se de que todos os componentes estejam firmemente aparafusados ou travados na posição.

#### MANTENHA

O equipamento limpo para manter a operação adequada.

#### CONECTE

apenas em saídas de água da torneira (2,8 Bar mínimo, 5,8 Bar máximo e temperatura máxima da água 49 ° C).

#### NOTA

se a unidade for usada para encher uma pia ou a mangueira de descarga puder ser colocada em uma pia, a unidade deve ser montada de forma que a parte inferior do gabinete fique acima da borda da pia.

## Introdução

RiteDose



#### HYD-RDO-SBB

RiteDose  
Enchimento de  
garrafa, botão azul,  
rosca BSPP (10PK)



#### HYD-RDO-BBB


RiteDose  
Enchimento de  
balde, botão azul,  
rosca BSPP (10PK)




1.2 meter



## Instalação




2



# Instalação (continuação)




1



1



2



3





Tabela de diluição  
Água @ 2.75 bar  
Produto = 1.0 cP


Pontas de diluição (Tip) #	Cor das pontas (Tip)	Razão de diluição
# 70	Bege	8:1
# 40	Azul	16:1
# 28	Verde	32:1
# 20	Amarelo	64:1
# 14	Roxo	128:1



1




1




# Combinação

1+1+

1




2




3


HYD-RDO-E (10 PK)



4



✓



# Garantia

## Garantia Limitada

O Vendedor garante exclusivamente ao Comprador que os Produtos estarão livres de defeitos de material e de fabricação sob uso e serviço normais por um período de um ano a partir da data de conclusão da fabricação. Esta garantia limitada não se aplica a (a) mangueiras; (b) e produtos que têm uma vida normal inferior a um ano; ou (c) falha no desempenho ou danos causados por produtos químicos, materiais abrasivos, corrosão, raios, alimentação de tensão inadequada, abuso físico, manuseio incorreto ou aplicação incorreta. No caso de os Produtos serem alterados ou reparados pelo Comprador sem a aprovação prévia por escrito do Vendedor, todas as garantias serão anuladas.

**Nenhuma outra garantia, oral, expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a qualquer propósito específico, é feita para esses produtos, e todas as outras garantias são expressamente excluídas por meio deste.**

A única obrigação do Vendedor sob esta garantia será, por opção do Vendedor, reparar ou substituir quaisquer produtos considerados diferentes dos garantidos, no modo F.O.B., ou seja, material posto na fábrica da Hydro em Cincinnati, Ohio.

## Limitação de responsabilidade

As obrigações de garantia do Vendedor e os recursos do Comprador são única e exclusivamente conforme declarado neste documento. O Vendedor não terá nenhuma outra responsabilidade, direta ou indireta, de qualquer tipo, incluindo responsabilidade por danos especiais, incidentais ou consequenciais ou por quaisquer outras reivindicações por danos ou perdas resultantes de qualquer causa, seja com base em negligência, responsabilidade objetiva, violação de contrato ou quebra de garantia.



**Hydro Systems**  
3798 Round Bottom Road  
Cincinnati, OH 45244

**Phone** 513.271.8800  
**Toll Free** 800.543.7184  
**Fax** 513.271.0160  
**Web** [hydrosystemsco.com](http://hydrosystemsco.com)